

# BRETAGNE

Année de lancement : **1913**  
 Type ou série : **Cuirassé d'escadre de 23500t.**  
 Même type de bâtiment : **PROVENCE - LORRAINE**  
 Observations : *Construit par l'arsenal de Brest, il sera coulé en 1940 à Mers El Kébir.*

N° plan	Désignation	Ech.	Dim.	Année	Cart.	Gisement / Fichier
<b>PLANS DE BASE</b>						
1	Plan des formes d'après le tracé à la salle	1cm/m	2,15x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C001
2	Plan d'échouage. <i>Vue longitudinale projection horizontale. Vertical des formes. Coupes transversales</i>	1cm/m	2,10x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C002
6	<i>Coupe longitudinale</i>	1cm/m	1,90x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C006
7	<i>Vue par en dessus. Pont supérieur au 2<sup>ème</sup> pont</i>	1/100	1,75x1,00	1915	Atlas	BRETAGN1913C007
8	<i>1<sup>er</sup> pont et pont principal</i>	1cm/m	1,70x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C008
11	<i>Coupes transversales de l'AV. vue de l'AR</i>	1cm/m	1,40x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C011
12	<i>Coupes transversales de l'AR. vue de l'AR</i>	1/100	1,40x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C012
<b>PHOTOGRAPHIES</b>						

## BRETAGNE (1913)

### PLANS DE DETAILS COMPLEMENTAIRES (Liste non exhaustive)

#### EMMENAGEMENTS

9	<i>1<sup>er</sup> faux-pont et 2<sup>ème</sup> faux-pont</i>	NP	1,70x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C009
10	<i>3<sup>ème</sup> faux-pont et cale</i>	1cm/m	1,80x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C010

#### COQUE

13	<i>Coupe au maître</i>	1/20	1,40x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C013
14	<i>Charpente de l'AR. Coupe longitudinale. Coupes horizontales et transversales</i>	1/20	1,40x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C014
15	<i>Charpente de l'AR et appareil à gouverner. Coupe longitudinale. Coupes horizontales</i>	5cm/m	1,55x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C015
16	<i>Charpente de l'AR. Coupe longitudinale. Coupes horizontales et transversales</i>	1/20	1,90x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C016
17	<i>Protection. Vue longitudinale. Coupe longitudinale. 1/2 coupe horizontale (1<sup>er</sup> faux-pont) coupes transversales</i>	1/100	2,50x0,75	1915	Atlas	BRETAGN1913C017

#### APPARAUX DE MOUILLAGE ET DE REMORQUAGE

22	<i>Appareux de mouillage. Elévation et coupe longitudinale</i>	1/20	1,60x0,75	1914	Atlas	BRETAGN1913C022
23	<i>Appareux de l'AR. Remorquage et installation de l'ancre de détroit Projection horizontale du 1<sup>er</sup> pont</i>	NP	1,90x0,75	1914	Atlas	BRETAGN1913C023
24	<i>Appareux de mouillage. Projection horizontale</i>	1/20	1,90x0,75	1914	Atlas	BRETAGN1913C024

#### EMBARCATIONS

25	<i>Installation des embarcations. Vue du 2<sup>ème</sup> pont et coupe horizontale</i>	1cm/m	1,70x0,75	1914	Atlas	BRETAGN1913C025
----	--	-------	-----------	------	-------	-----------------

#### ARTILLERIE

18	<i>Plan de battage de l'artillerie, des projecteurs et des torpilles. Vue extérieure longitudinale, vue horizontale, 1/2 coupe au 1<sup>er</sup> pont et au pont principal</i>	5cm/m	1,30x0,75	1914	Atlas	BRETAGN1913C018

## BRETAGNE (1913)

### PLANS DE DETAILS COMPLEMENTAIRES (Liste non exhaustive)

#### CANON DE 140 CM MODELE 1910 DE 55 CALIBRES

26	Installation des canons de 14 cm en réduit AV. 1 <sup>er</sup> groupe du côté tribord.	1/10	1,80x0,75	1914	Atlas	BRETAGN1913C026
B-XXII <sup>14</sup> 8	Cuirassés de 23500tx (n° 5 et 6) : Installation des canons de 14 cm en réduit AV., Visière pare souffle et brise lames, 1 <sup>er</sup> groupe du côté tribord.	5 cm/m	1,20x0,73	1912	396	BRETAGN1913PL008
B-XXII <sup>14</sup> 9	Cuirassés de 23500tx (n° 5 et 6) : Installation des canons de 14 cm en réduit AV. 2 <sup>ème</sup> groupe du côté tribord.	5 cm/m	1,20x0,86	1912	396	BRETAGN1913PL009
B-XXII <sup>14</sup> 11	Cuirassés de 23500tx (n° 5 et 6) : Installation des canons de 14 cm en réduit AV. 3 <sup>ème</sup> groupe du côté tribord.	5 cm/m	1,50x0,82	1912	396	BRETAGN1913PL011
B-XXII <sup>14</sup> 12	Cuirassés de 23500tx (n° 5 et 6) : Installation des canons de 14 cm en réduit AV. Visière pare souffle, 3 <sup>ème</sup> groupe du côté tribord.	5 cm/m	1,00x0,65	1912	396	BRETAGN1913PL012
B-XXII <sup>14</sup> 13	Cuirassés de 23500tx (n° 5 et 6) : Installation des canons de 14 cm en réduit AV., 4 <sup>ème</sup> groupe du côté tribord.	5 cm/m	1,40x0,83	1912	396	BRETAGN1913PL013
B-XXII <sup>14</sup> 14	Cuirassés de 23500tx (n° 5 et 6) : Installation des canons de 14 cm en réduit AV., visière pare souffle, 4 <sup>ème</sup> groupe du côté tribord.	5 cm/m	1,10x0,79	1912	396	BRETAGN1913PL014
B-XXII <sup>14</sup> 15	Cuirassés de 23500tx (n° 5 et 6) : Installation des canons de 14 cm en réduit AR., 5 <sup>ème</sup> groupe du côté tribord.	5 cm/m	1,80x0,84	1912	396	BRETAGN1913PL015
760	Canon de 14 cm de 55 calibres des cuirassés de 23500tx : Formes extérieures (coupe longitudinale).	1/10	0,95x0,47	1910	394	BRETAGN1913PL760
974	Canon de 14 cm : Feuille modificative n° 1 du plan 760 : Au lieu de «55 calibres des cuirassés de 23500tx» lire «modèle 1910 de 55 calibres».	SO	1 A3	1910	394	BRETAGN1913PL974
11209	Canon de 14 cm : Feuille modificative n° 2 du plan 760 (applicable aux canons chemisés) : Détail de la bouche.	1/10	1 A3	1924	394	BRETAGN1913PL11209
761	Canon de 14 cm de 55 calibres des cuirassés de 23500tx : Dispositions intérieures (coupe longitudinale).	1/2	1,15x0,61	1910	394	BRETAGN1913PL761
971	Canon de 14 cm : Feuille modificative n° 1 du plan 761 : au lieu de «55 calibres des cuirassés de 23500tx» lire «modèle 1910 de 55 calibres».	SO	1 A3	1910	394	BRETAGN1913PL971
758	Canon de 14 cm de 55 calibres des cuirassés de 23500tx : Dispositions extérieures au niveau de la bague d'attache : Vue extérieure longitudinale du canon, vue arrière du canon, détails.	1/2 1/1	0,75x0,57	1910	394	BRETAGN1913PL758

## BRETAGNE (1913)

### PLANS DE DETAILS COMPLEMENTAIRES (Liste non exhaustive)

#### CANON DE 140 CM MODELE 1910 DE 55 CALIBRES (Suite)

972	Canon de 14 cm : Feuille modificative n° 1 du plan 758 : <i>Au lieu de «55 calibres des cuirassés de 23500tx» lire «modèle 1910 de 55 calibres».</i>	SO	1 A3	1910	394	BRETAGN1913PL972
1707	Canon de 14 cm : Feuille modificative n° 2 du plan 758 : <i>Modification pour faciliter la mise en place de la bague d'attache.</i>	NP	1 A3	1911	394	BRETAGN1913PL1707
2301	Canon de 14 cm : Feuille modificative n° 3 du plan 758 : <i>Modification de l'assemblage du canon et de la bague d'attache.</i>	NP	1 A3	1912	394	BRETAGN1913PL2301
2051	Canon de 14 cm : <i>Inscriptions à buriner.</i>	1/2	1 A3	1912	394	BRETAGN1913PL2051
9340	Canon de 14 cm : Feuille modificative n° 1 du plan 205 : <i>Spécial aux canons de 14 cm rayés à 8 Ø : ajouter «rayé à 8 Ø».</i>	SO	1 A3	1922	394	BRETAGN1913PL9340

#### AFFÛT A BERCEAU SUR PIVOT POUR CANON DE 14 CM Modèle 1910

1692	Dispositif pour la rentrée du canon à l'intérieur de l'abri : <i>Ensemble du dispositif, différents détails.</i>	1/20 1/2	1,00x0,80	1911	205	BRETAGN1913PL1692
2694	Feuille modificative n° 1 : Dispositif pour la rentrée du canon à l'intérieur de l'abri : <i>Ensemble du dispositif, différents détails.</i>	NP	0,55x0,52	1913	205	BRETAGN1913PL2694

N° inv	Désignation	Année	Cart.	Gisement / Fichier
<b>DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE (A consulter sur place)</b>				
432/43	Canon de 14 cm modèle 1910 de 55 calibres : Marques du matériel (extrait du rapport d'essais définitif, fascicule III) : <i>Emplacement : section pièce, canon de 14 cm : lieu de fabrication, année, numéro, affût à berceau pour canons de 14 modèle 1910 : numéro.</i>	1915	2	1.2.0.04.12.20.6

NP = Non précisé  
SO = Sans objet

Date d'établissement de la fiche : 11 octobre 2000  
Date de révision de la fiche : 23 juin 2006